Karl Röser & Sohn GmbH
Zementrohr- und Betonwerke
Pleidelsheimer Straße 6
74395 Mundelsheim

Tel.: 0 71 43 / 81 51 - 0
info@karl-roeser.de
www.karl-roeser.de

Schachtunterteile





HINWEIS: Die angegebenen lichten Maße sind Mindestmaße. Diese können je nach Ausführung abweichen. Für niedrigere Ausführungen empfehlen wir unseren Kompaktschacht. Weitere Informationen hierzu finden Sie hier: [Monolith Kompaktschacht]

Karl Röser & Sohn GmbH
Zementrohr- und Betonwerke
Pleidelsheimer Straße 6
74395 Mundelsheim

Tel.: 0 71 43 / 81 51 - 0

info@karl-roeser.de
www.karl-roeser.de

Nennweite in mm	lichtes Maß in mm	Gerinne Ø in mm
1000	500	bis 200
1000	700	bis 300
1000	800	400
1000	900	500
1000	1000	600

Nennweite in mm	lichtes Maß in mm	Gerinne Ø in mm
1200	500	bis 200
1200	700	bis 300
1200	800	400
1200	900	500
1200	1000	600
1200	1100	700
1200	1200	800

Karl Röser & Sohn GmbH
Zementrohr- und Betonwerke
Pleidelsheimer Straße 6
74395 Mundelsheim

Tel.: 0 71 43 / 81 51 - 0
info@karl-roeser.de
www.karl-roeser.de

Nennweite in mm	lichtes Maß in mm	Gerinne Ø in mm
1500	700	bis 300
1500	800	400
1500	900	500
1500	1000	600
1500	1100	700
1500	1200	800
1500	1300	900
1500	1400	1000

Nennweite in mm	lichtes Maß in mm	Gerinne Ø in mm
2000	1000	600
2000	1200	800
2000	1600	1000
2000	2000	1200

Nennweite in mm	lichtes Maß in mm	Gerinne Ø in mm
2500	Auf Anfrage	Auf Anfrage

* Alle Preise zzgl. USt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.